

SEDEF

Alüminyum

Alüminyum

Cephe

Kompozit

Giyotin

Cam Balkon

PVC

Küpeşte

Cam



35^{yıl}



35 Yıllık Alüminyum & PVC Tecrübesi

SEDEF ALÜMİNYUM PVC Doğrama İmalat Sanayi Tic. Ltd. Şti., alüminyum ve PVC doğrama alanında faaliyet gösteren lider firmalardan biridir.

Temelleri 1990 yılında Yunus SARIMEHMET tarafından atılan SEDEF ALÜMİNYUM PVC, 35 yıllık tecrübesiyle sektörde alüminyum, plastik (PVC), cephe sistemleri, cam balkon sistemleri gibi sektörün gerektirdiği tüm alanlarda faaliyet göstermektedir.

Alüminyum, plastik (PVC), cephe sistemleri ve cam balkon sistemleri gibi birçok alanda hizmet veren SEDEF ALÜMİNYUM PVC, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla tanınmaktadır. Merkez Ofisi Rize olan ve üretim hacmi Açık/Kapalı alanı toplamı Rize'de 1.200 m², Trabzon'da ise 1.600 m² olan SEDEF ALÜMİNYUM PVC, Yenilikçi teknolojiler ve kaliteli malzemeler kullanarak, müşterilerine uzun ömürlü ve estetik çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden SEDEF ALÜMİNYUM PVC, ürün ve hizmet yelpazesini sürekli genişletmekte ve hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda montaj uygulamalı ve demonte ürün seçenekleri sunarak geniş bir müşteri ve firma ağına hizmet vermektedir. Bu sayede, sektöründe lider konumunu koruyarak, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı başarmaktadır.



ALÜMİNYUMUN "GÜCÜYLE TANIŞIN!"

ALÜMİNYUM W55'lik Yalıtımlı Seri, modern mimarinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış üstün yalıtım özellikleriyle dikkat çeken Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit uyumunun sağlandığı, 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir pencere ve kapı serisidir. Mimari estetiğiyle ve tüm boya, eloksal renklerinin uygulanabildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. W55 yalıtımlı pencere ve kapı serimiz gövde olarak 55 mm derinliğinde varyasyon olarak W1(1.6 mm kalınlığında) ve W3 (2 mm kalınlığında) olarak oluşmaktadır. Yüksek kaliteli alüminyum malzemeden üretilmiş olan bu seri, enerji verimliliğini artırarak hem sıcak hem de soğuk hava koşullarında mükemmel izolasyon sağlar. W55'lik Yalıtımlı Seri, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunarak, bina projelerinizde hem şıklık hem de dayanıklılık arayanlar için ideal bir çözümdür. Kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım gereksinimi ile bu seri, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmanıza yardımcı olur.

Teknik Özellikler

KASA DERİNLİĞİ	: 55 mm
KANAT DERİNLİĞİ	: 62.5 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	: 1,6 -1,8- 2,0 mm
MAX. CAM KALINLIĞI	: 35 mm
ISI BARIYERLERİ	: 14.8 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf)	: 2,74 - 3,70 W/m ² K

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"

MODERN TASARIM "MAKSİMUM KONFOR"

ALÜMİNYUM W65'lik Yalıtımlı seri, yapı ve inşaat sektöründe üstün performans ve estetik sunan yenilikçi bir üründür. Bu serinin en dikkat çekici özelliği, yüksek mukavemeti ve zarafeti bir araya getiren özel alaşımıdır. Isı yalıtımı ve enerji verimliliği konularında da üstün başarı gösteren W65'lik serisi Euro section 1 kanal detayıyla tüm aksesuar çeşit uyumunun sağlandığı, 24 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği iki kat güçlendirilmiş bir pencere ve kapı serisidir. Bu sayede binaların enerji tüketimini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunar. Ayrıca, modern ve şık tasarımı sayesinde mimari projelerde estetik bir görünüm sağlar. Kullanıcı dostu olan bu ürün, uzun ömürlü yapısıyla bakım maliyetlerini de minimuma indirir.

W65 Serisi kendi karakteri ve tarzı ile özgünlüğünü yansıtıyor. Geniş renk ve kaplama seçenekleriyle, kendi zevkinize ve yapınızın mimarisine en uygun tasarımıyla kolayca hayata geçirebilirsiniz. İster minimalist ve modern, ister klasik ve sıcak bir atmosfer yaratmayı isteyin, W 65 Serisi hayalinizdeki görünümü elde etmeniz için her şeyi size sunuyor.

ALÜMİNYUM W65'lik Yalıtım serisi, kalite ve performansı bir arada arayan profesyoneller için ideal bir tercihtir. Siz de projelerinizde bu üstün özelliklere sahip ürünü kullanarak fark yaratın!

Teknik Özellikler

KASA DERİNLİĞİ	: 5 64.2 mm
KANAT DERİNLİĞİ	: 71.7 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	: 1,6 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI	: 48 mm
ISI BARIYERLERİ	: 24 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf)	: 2,20 - 2,97 W/m ² K

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"



Daha Fazla Konfor

"Daha Az Enerji Tüketimi!"

ALÜMİNYUM W75'lik Yalıtımlı Seri, tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. W75 serisi, son teknoloji ile geliştirilmiş 34 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde yaşam alanlarınızda dört mevsim ideal sıcaklığı korurken dış dünyadan gelen gürültüyü de minimuma indirerek yalnızca bütçenize değil yoğun şehirlerin gürültüsünden uzak, huzurlu bir ortama olanak sağlar.

W75 Serisi'nin sağlam ve dayanıklı yapısı, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir çözüm sunuyor. Alüminyumun gücü ile sıcaklıklara karşı dirençli ve düşük bakım gereksinimi ile tüm coğrafi koşullara dayanıklı W75 serisi, çeşitli renk ve kaplama seçenekleri ile her türlü mimari tarza uyum sağlayarak, tarzınızı yansıtıyor.

Tarzınızı doğayla iç içe yaşayın! W75 Serisi, daha geniş cam seçenekleri ile mekanlarınızın gün ışığı ile dolmasını sağlarken, dışarıdaki manzaranın tadını çıkarmanıza da olanak tanır. İç mekanlarınız, daha ferah ve ekonomik hale gelirken, doğayla bütünleşmiş bir yaşam deneyimi yaşamamanızı sağlar. ALÜMİNYUM W75'lik Yalıtım Serisi, sadece bir pencere veya kapı sistemi değil, Güçlendirilmiş yapı ve güvenlik donanımları ile konforlu, güvenli ve enerji verimli bir yaşam tarzının kapılarını sizlere aralıyor.

Teknik Özellikler

KASA DERİNLİĞİ	: S 74.2 mm
KANAT DERİNLİĞİ	: 81.7 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	: 1,6 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI	: 58 mm
ISI BARIYERLERİ	: 34 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf)	: 2,01 - 2,53 W/m ² K

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"



Teknik Özellikler

KASA DERİNLİĞİ	: 60 mm
KANAT DERİNLİĞİ	: 60 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	: 1,3 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI	: Vitrin Cam Türleri (Güvenlikli Cam)

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"

ŞIK VE DAYANIKLI C60 Serisi

ALÜMİNYUM C60 Yalıtımsız Seri, 1.3mm ile 2mm arasında değişen farklı kasa & kanat kombinasyonlarına sahip olmakla birlikte, 60mm kasa ve 60mm kanat derinliğine sahiptir. Vitrin düzenlemeleri ve ticari alanlar için ideal bir çözümdür. C60 serisi, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunarak mağaza sahiplerinin ve tasarımcıların ilgisini çekmektedir. Yüksek kaliteli alüminyum malzeme kullanılarak üretilen C60 serisi, uzun ömürlü ve bakımı kolay bir seçenek sunar. Modern ve şık tasarımı sayesinde mağaza vitrinlerinizi daha çekici hale getirirken, geniş cam alanları ile ürünlerinizin maksimum görünürlüğünü sağlar. Ayrıca çeşitli açılım varyasyonları ile proje alanınıza uygun daha geniş kullanım imkanı sunmaktadır. Alüminyum C60 Yalıtımsız Seri ile mağazanızın estetik ve işlevselliğini artırarak müşteri çekiciliğini maksimuma çıkarabilirsiniz.

EKONOMİK VE ESTETİK

ALDOKS Serisi

ALÜMİNYUM ALDOKS Yalıtımsız Seri, 45 mm kasa ve 55 mm kanat derinlikleri ve 1.1 mm ile 2 mm arasında değişen kasa & kanat varyasyonlarıyla son derece hafif bir yalıtımsız pencere doğrama sistemidir.

ALDOKS Serisi, farklı et kalınlıklarında ve çeşitli seriler olarak farklı kombinasyonlarla üretimi yapılmakta olup, esnek yapısından dolayı ısı cam ve tek cam gibi farklı kalınlıklarda cam uygulaması yapılabilmektedir.

Özgün ve yenilikçi yapısı ile tüm modern yapılarda tercih edilen ALDOKS Serisi, günümüzde yapılan rezidansların birçoğunda kullanılmaktadır.

Ekonomik olan ALDOKS Serisi diğer standart profillere kıyasla, maliyeti oldukça uygun olmasına karşın Alüminyum kalitesini ve güvencesini müşterilerine sunmaktadır.

Teknik Özellikler

KASA DERİNLİĞİ	: 45 mm
KANAT DERİNLİĞİ	: 55 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	: 1,1 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI	: 24 mm

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"

PECTRA Serileri



**Cam Cama
Ofis Bölme**




**Çerçeve
Ofis Bölme**



Cam Kapi

“PECTRA” MODERN OFİSLERİN VAZGEÇİLMEZİ !

PECTRA Ofis Bölme Sistemi, modern çalışma alanlarınızda işlevselliği, konforu, maliyet etkinliğini ve şıklığı bir araya getiriyor. Çalışanlarınızın verimliliğini artıracak şekilde tasarlanan bu sistemler, açık ofis alanlarını bölme ve kişiselleştirme imkanı sunarak, daha organize ve odaklanmış bir çalışma ortamı yaratır. Akustik paneller ve ergonomik tasarımlar sayesinde gürültü seviyelerini minimuma indirirken, estetik açıdan da ofisinize zarafet katar. Üstelik, modüler yapısı sayesinde kolayca monte edilebilir ve taşınabilir, bu da maliyetlerinizi düşürür. PECTRA Ofis Bölme Sistemi, iş yerinizin ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sunarak, hem çalışan memnuniyetini hem de iş verimliliğini artırmayı hedefler. Modern ofislerin vazgeçilmezi olan PECTRA Ofis Bölme sistemleri, iş yerinizde şıklığı ve işlevselliği bir arada yaşayın!











Dört Dörtlük Yaşam İçin *DÖRT DÖRTLÜK PENCERE*

ADOPEN Atlantik 750 Serisi, üstün performansı ve estetik tasarımıyla dikkat çeken yenilikçi bir üründür. Yüksek ısı yalıtımı ve ses izolasyonu sağlayarak, ev ve iş yerlerinizde konforu en üst seviyeye taşır. Modern mimari trendlere uygun olarak tasarlanan Atlantik 750 Serisi, geniş renk seçenekleri ve dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Enerji tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde doğa dostu bir çözüm sunan bu seri, çürüme, paslanma veya bozulma gibi sorunlarla mücadele ederek uzun ömürlü kullanım vaat eder. Aynı zamanda, bu sistemler, enerji verimliliğini artırmak için termal izolasyon sağlar; böylece ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur. aynı zamanda düşük bakım gereksinimi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. ADOPEN Atlantik 750 Serisi, kalite ve estetiği bir araya getirerek yaşam alanlarınızı güzelleştiren ideal bir tercihtir.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Profil Sınıfı	: A- B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	: İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta Tipi/Rengi	: TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları(mm)	: 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42
Isı İletim Katsayısı	: Uf : 1,30 W/m ² K

Renk Seçenekleri

 Ant. Gri ST 508	 Ant. Gri AS 508	 Koyu Siyah AS 520	 Bataklık Meşe ST 503	 Gri ST 507
 Naturel Meşe HR 570	 Kum Gri AS 509	 Kum Gri ST 509	 Maun ST 504	 Gümüş Teak SB 513
 Ant. Gri ST 516	 Silver Brush SB 518	 Beyaz ST 517	 Koyu Siyah ST 520	 Altın Meşe ST 540



Sınırsız Renk Seçenekleriyle Kendi Tarzınızı Yaratın


KÖMMERLING 88MD serisi, modern mimarinin ve ileri teknoloji ürünü pencere sistemlerinin mükemmel bir birleşimidir. Bu seri, enerji verimliliği, estetik ve güvenlik konularında üstün performans sunarak yaşam alanlarınıza değer katmayı hedefler. 88 mm derinliğe sahip profilleri ile mükemmel ısı yalıtımı sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Ayrıca, geniş renk ve kaplama seçenekleri sayesinde her türlü mimari tarza uyum sağlayabilir. Gürültü yalıtımı ve hırsızlık koruması gibi özellikleri ile de güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunar. KÖMMERLING 88MD serisi, çevreye duyarlı üretim süreçleri ve uzun ömürlülüğü ile sürdürülebilir bir tercih olup, konforlu ve estetik bir yaşam deneyimi sunar.

Dünyanın önemli üreticileri arasında, ilk olarak KÖMMERLING markası, profillerin üretiminde, geri dönüştürülmüş malzemenin yanı sıra, kalsiyum/çinko esaslı "yeşil" stabilizörlü kurşunsuz PVC kullanmıştır. Bu, aynı zamanda KÖMMERLING kullanıcılarına da çevre dostu olmanın güvencesini vermektedir.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	: 88 mm
Odacık Sayısı	: 7
Profil Sınıfı	: A- B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	: İ-Orta-Dış , 3'lü conta sistemi
Conta Tipi/Rengi	: TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları(mm):	Ülü cam ve 56 mm'ye kadar geniş cam aralığı
Isı İletim Katsayısı	: Uf : 0,95 W/m2K

Renk Seçenekleri




MODERN MİMARİ CEPHE SİSTEMLERİ


Modern mimari yapıların vazgeçilmez unsuru olarak aklı ilk gelen yapının dış cephesidir. Farklı proje konseptlerine uygun olarak yapıya en uygun cephe ürünleri tercih edilmelidir. Bunlar yapının özelliğine göre; Çelik Takviyeli Cephe Sistemi, Cam Giydirme Cephe Sistemi gibi spesifik olarak yapıya tam uyum sağlayacak sistemlerdir.

Günümüzde Çelik Takviyeli Cephe ve Cam Giydirme Cephe sistemleri, modern mimarinin vazgeçilmez unsurları arasında yerini alıyor. Şık ve çağdaş tasarımlar sunan bu sistemler, binalara estetik bir görünüm kazandırırken aynı zamanda enerji verimliliği ve dayanıklılık sağlıyor. Alüminyum cephe sistemleri, hafif yapıları ve yüksek mukavemet özellikleri ile dikkat çekiyor. Hem ticari hem de konut projelerinde tercih edilmeye başlanan bu çözümler, yapıların değerini artırmakla kalmayıp, sürdürülebilirlik açısından da önemli katkılar sunuyor. Projelerinizde estetik, performans ve çevre dostu çözümleri bir arada arıyorsanız, Alüminyum Cephe Sistemleri ile tanışmanın tam zamanı!


Çelik Takviyeli
Cephe Sistemi



Classic Cam Giydirme
Cephe Sistemi



Yüksek Yalıtımlı
Giydirme Cephe






MODERN YAPININ İMZASI "KOMPOZİT PANEL"

Teknik Özellikler

Levha Kalınlığı	: 0,30 - 0,50 - 0,21 mm >
Isı Dayanımı	: -50°C / +80°C
Kompozit Sınıfı	: Standart / A2 - B1 - B2
Sertifikasyon	: TSE - G Uygunluk ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001

Renk Seçenekleri



"PROJEYE ENTEGRE ÇOKLU RENK SEÇENEĞİ"

Alüminyum kompozit paneller, modern mimari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek çağdaş bir görünüm vadeder. Yenilikçi yapısı ve estetik görünümü ile dikkat çeken alüminyum kompozit panel ürünleri, inşaat ve yapı sektöründe farklı renk ve desen seçenekleriyle öne çıkarak yaygın bir tercih haline gelmiştir.

Alüminyum kompozit paneller, alüminyumun hafifliği ve dayanıklılığı ile karakterize olarak yüksek mukavemetleri sayesinde gerek iç gerekse dış mekânlarda uzun ömürlü olarak kullanılabilir.

Alüminyum kompozit paneller, ısı ve ses yalıtımı sağlamaları sebebiyle enerji verimliliğine katkıda bulunabilir. Bu sayede iç mekânlarda kullanılan paneller, daha konforlu bir ortam sunar.

Yüksek sıcaklıklara karşı üstün bir dayanıklılık gösteren alüminyum kompozit paneller, yangın dayanımına sahiptir.

Bu özelliği sayesinde alüminyum kompozit panel, yangına karşı dayanıklı kaplamaların ve yapıların oluşturulmasına destek olmaktadır.

YÜKSEK STANDARTLI "FOTSEL KAPI"

Modern yaşamın hızına ayak uydurmak isteyenler için tasarlanmış olan fotosel kapılar, hem estetik hem de işlevsellik açısından mükemmel bir çözüm sunuyor.

Fotosel kapılar, yapıların kendine özel tasarlanmış girişlerinde çok çeşitli uygulama seçenekleri sunar. Fotosel kapı mekanizmaları farklı fonksiyonlarıyla, hareket yollarıyla, tasarımıyla ve bina otomasyon sistemlere entegrasyonu ile yeni standartlar yaratır.

Evlerinizde, ofislerinizde ve ticari alanlarınızda güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkarmak için geliştirilen bu kapılar, hareket sensörleri sayesinde otomatik olarak açılıp kapanır. Bu sayede, elleriniz doluyken ya da aceleyle geçmeniz gerektiğinde size büyük bir kolaylık sağlar. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak ısı kaybını minimuma indirir ve çevre dostu bir çözüm sunar. Fotosel kapılar, modern teknolojiyi ve şıklığı bir arada sunarak mekanlarınıza değer katar. Güvenilir, dayanıklı ve yüksek performanslı fotosel kapılarımızla tanışın, yaşam alanlarınızı bir adım öteye taşıyın!

Teknik Özellikler

MOTOR	: DIN 18650 (En Az 1 Milyon Açılım Testi)
ÇALIŞMA TİPİ	: Uyarlanabilir
CAM TİPİ	: Güvenlik Kontrol Camları
KANAT TİPİ	: Tek / Çift Kanat

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"



GÜVENLİĞİNİZİN VE KONFORUNUZUN "ANAHTARI!"

Alüminyum Kepenkler, evinizin veya iş yerinizin güvenliğini ve estetiğini artırmak için mükemmel bir seçenektir. Yüksek kaliteli alüminyum malzemeden üretilen kepenklerimiz, sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Alüminyum Kepenkler, modern tasarımları ile mimari yapınıza şıklık katar ve geniş renk seçenekleri ile her zevke hitap ederken güneş ışığını ve gürültüyü azaltarak, enerji tasarrufuna da katkıda bulunur. Güvenliği ve estetiği bir arada sunan bu kepenkler, yaşam alanlarınızın değerini artırmak için ideal bir çözümdür.

Siz de dayanıklılık, şıklık ve güvenliğin mükemmel birleşimini yaşamak için alüminyum kepenklerimizi tercih edin!

Teknik Özellikler

- ALAŞIM** : Alüminyum / Poliüretan
MOTOR : DIN, ISO9001, EN29001, CE Sertifikasyon Onaylı
ÇALIŞMA TİPİ : Merkezi Kontrol / Kumanda

Renk Seçenekleri



"SINIRSIZ RAL KODLU RENK SEÇENEĞİ"



ALÜMİNYUM'DAN GELEN "GÜVENLİK"

Modern mimarinin vazgeçilmez unsurlarından olan alüminyum küpeşte ve cam küpeşte sistemleri, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Alüminyum küpeşteler, dayanıklı ve uzun ömürlü yapılarıyla dış mekanlarda güvenli bir kullanım sunarken, minimal tasarımıyla da şıklığı ön plana çıkarıyor. Paslanmaz özellikleri sayesinde her türlü hava koşuluna karşı dirençli olan alüminyum küpeşteler, bakım gerektirmeyen yapısıyla da kullanıcı dostudur.

Cam küpeşteler ise modern ve şeffaf tasarımlarıyla mekanlara ferah bir görünüm kazandırır. Güvenlik camları ile donatılmış bu sistemler, hem iç hem de dış mekanlarda maksimum güvenlik sağlar. Manzaranın kesintisiz bir şekilde izlenebilmesine olanak tanıyan cam küpeşteler, estetik ve zarafeti ön planda tutanlar için ideal bir tercihtir. Temizliği kolay ve dayanıklı yapılarıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

Hem alüminyum hem de cam küpeşte sistemleri, çeşitli renk ve model seçenekleriyle her türlü projeye uyum sağlar. Mimari projelerinize değer katacak bu çözümlerle, yaşam alanlarınızı daha güvenli, estetik ve modern hale getirin. Siz de hemen bizimle mekanlarınıza özgün bir dokunuş katın!

Küpeşte Modelleri



Cam Küpeşte



Klasik Küpeşte




Kare Küpeşte



Teknik Özellikler

Conta Sistemi	: TPV / Fırça Conta
Zincir Sistemi	: Krom Zincir
Dişli Sistemi	: Krom
Çalışma Tipi	: Uzaktan Kumanda
Kilit Sistemi	: Çift İspanyolet
Makas Kalınlığı	: 3 mm
Cam Seçenekleri	: Temperli Tek / Çift Cam

Renk Seçenekleri



GİOSAFE

GİYOTİN SERİSİ

Yeni nesil “Giyotin Cam Balkon”, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, elektrikli motora bağlı cam kanatların zincir veya kayış vasıtasıyla dikey yönde hareket ederek, açıldığında korkuluk, kapandığında ise cam balkon olarak kullanılabilen cam kapama sistemidir.

GİOSAFE; çok şiddetli yağışlarda dahi su almayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem bileşenlerinin kauçuk conta ile izole edilmesi ve alt kasanın dışarıya doğru eğilimli olması sayesinde maksimum su izolasyonu sağlanmaktadır. Bununla beraber çift taraflı ispanyolet sistemine sahip olan GİOSAFE kanat ve dikme profili arasındaki contaya gerekli basıncı sağlayarak maksimum su ve hava izolasyonu sağlamaktadır.

GİOSAFE sistemleri, dayanıklı ve estetik yapısıyla güvenli bir ortam sunarak yılın her dönemi balkonunuzu kullanılabilir hale getirir. GİOSAFE ile artık balkonlarınızda konfor, güvenlik ve estetik bir arada!



ZENİTH


CAM BALKON SERİSİ

ZENİTH Cam Balkon Serisi, yaşam alanlarınıza estetik ve fonksiyonellik katan mükemmel bir çözüm sunuyor. 8 mm Temperli cam kullanılarak üretilen cam balkon sistemimiz, dayanıklılığı ve güvenliği en üst seviyede tutar. ZENİTH Cam Balkon Serisi, modern tasarımı ile her türlü mimari yapıya uyum sağlar ve mekanlarınıza şıklık katar. Aynı zamanda, ısı ve ses yalıtımı sağlayarak konforlu bir yaşam alanı yaratır. Kolay kullanımı ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeken ZENİTH Serisi, hem yaz hem de kış aylarında balkon keyfinizi artırır. ZENİTH Cam Balkon Serisi ile evinizin değerini yükseltin ve yaşam alanlarınızı daha geniş ve ferah hale getirin.

Teknik Özellikler

Genişlik	: 40 mm
Conta Sistemi	: TPV / Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç-Dış / 4 Sıra - 5 Sıra
Kanat Araları	: Alüminyum
Cam Seçenekleri	: Temperli 8 mm

Renk Seçenekleri



ŞEFFAF

MAVİ

YEŞİL

FÜME



ELOKSAL



BRONZ



SİYAH



ANTRASİT GRİ



ALTINMEŞE




SERENITY CAM BALKON SERİSİ

SERENITY Isıcamlı Cam Balkon Serisi ile yaşam alanlarınızı daha konforlu ve estetik hale getirin! Modern tasarımı ve üstün yalıtım özellikleriyle dikkat çeken SERENITY, hem yazın hem de kışın ideal bir yaşam alanı sunar. Isıcamlı yapısı sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunar. Kolay kullanımı ve dayanıklılığı ile uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi şıklığını korur. Evinize değer katan SERENITY Isıcamlı Cam Balkon Serisi ile dış mekan keyfini dört mevsim yaşayın. Sadece bir balkon değil, yaşam kalitenizi artıracak bir alan yaratın!

Teknik Özellikler

Genişlik	: 47 mm
Conta Sistemi	: TPV / Fırça Conta
Conta Sayısı	: İç-Dış / 4 Sıra - 5 Sıra
Kanat Araları	: Alüminyum
Cam Seçenekleri	: 20 mm Temperli (Çift cam)

Renk Seçenekleri



ŞEFFAF

MAVİ

YEŞİL

FÜME



ELOKSAL

BRONZ

SİYAH

ANTRASİT GRİ

ALTINMEŞE

ISICAM® SİSTEMLERİ

BÖLGELERE GÖRE "ISICAM"



ISICAM® S 3+
SİSTEMLERİ

ISICAM® K 3+
SİSTEMLERİ

ISICAM® S 3+ / ISICAM® K 3+
SİSTEMLERİ



	C SERİSİ	S SERİSİ	K SERİSİ
Etkin Isı Yalıtımı	✓	✓	✓
10 Yıl Garanti	✓	✓	✓
%50 Daha az Isı Kaybı	✓	✓	✓
Düşük UV Geçirgenliği	✓	✓	✓
Yakıt Tasarrufu	✓	✓	✓
Yüksek Işık Geçirgenliği	✓	✓	✓
Buğulanmayı Geciktirir	✓	✓	✓
Yazın %40 Daha Az Güneş Isısı Girişi	✓	✓	✓
Klima Masraflarından Tasarruf	✓	✓	✓

Sineklik Modelleri



**Tek Kanat Stor
Sineklik**



**Çift Kanat Stor
Sineklik**



**Sabit / Menteşeli
Sineklik**

GÜVENLİ VE FERAH EV “RAHAT BİR NEFES”

Yaz aylarında sinek ve böceklerin evlerimize girmesi kaçınılmaz hale geliyor. Ancak, sinekliklerimiz ile bu soruna pratik ve etkili bir çözüm sunuyoruz!

Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan sinekliklerimiz, hem estetik görünümüleriyle evinizin dekorasyonuna uyum sağlar, hem de dayanıklı yapılarıyla uzun ömürlü kullanım garantisi verir.


Stor (Plise) modeli ile yatay ve dikey ekseninde çalışma opsiyonu bulunmakla beraber tek kanat veya çift kanat kombinasyonları ile geniş alanlarda dahi tam koruma sağlar.

Tüm sineklik modellerimiz hava sirkülasyonunu engellemeden iç mekanlarınızı serin tutarken çeşitli renk seçenekleri ile dış cephenize tam uyum sağlar. Siz de sinekliklerimizi tercih ederek yazı daha konforlu ve huzurlu geçirebilirsiniz!



SEDEF

Alüminyum



"HAYATA BAKTIĞINIZ PENCERENİN MİMARİ"



@sedefaluminyum



@sedefpvc



www.sedefaluminyumpvc.com





MERKEZ OFİS

İslampaşa Mah. Şehitler Cad.
No:41/A, Rize / Merkez

Telefon

+90 (532) 341 12 86
+90 (534) 060 21 53
+90 (464) 217 33 87

E- Posta

info@sedefaluminyumpvc.com

FABRİKA - RİZE

İslampaşa Mah. Şehitler Cad.
No:41/J, Rize / Merkez

Telefon

+90 (539) 409 45 69
+90 (531) 820 77 25

Web

www.sedefaluminyumpvc.com

